

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985
**PRODUCT
CERTIFICATION**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 14 " декабря 20 23 г.

№ KZ.7500985.05.01.16139

Действителен до " 14 " июня 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Строительные материалы торговой марки «Full»: фанера с наружными слоями из шпона березы марки «ФК», класс эмиссии E1, сорт V/V, Ш2, размеры: 1525*1525*3мм, партия 13,605 м3; 1525*1525*6мм, партия 18140 м3; 1525*1525*8мм, партия 9,300 м3; 1525*1525*10мм, партия 11,160 м3; 1525*1525*12мм, партия 11,973 м3; 1525*1525*15мм, партия 13,605 м3; 1525*1525*18мм, партия 10,131 м3, д.и. 09.2023; счёт-фактура №100022757 от 12/10/2023г.; ЖД накладная №35125391 от 13/10/2023г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 4412330000

изготовленная ООО «СВЕЗА-Лес», юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая ул., 31

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1265 "Требования к безопасности деревянных конструкций"; ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.2, р.6, п.3.1, 3.3, прил.6.1; гл.2, р.11, п.13; ГОСТ 3916.1-96, пп.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2, 4.3;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 020140000791, Товарищество с ограниченной ответственностью "Квант Торг Сервис", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Рыскулова, дом 53Б, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №СТ-1202-23-12-13-025, СТ-1202-23-12-13-026 от 13/12/2023г., ИЦ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация продукция хранится в сухих закрытых складских помещениях на поддонах; Схема сертификации 7;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 14 " желтоқсан

№ KZ.7500985.05.01.16139

20 24 ж. " 14 " маусым дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады «Full» сауда маркасының құрылыс материалдары: «ФК» маркасының қайың шпанының сыртқы қабаттары бар фанерасы, эмиссия класы Е1, сұрпы V/V, Ш2, өлшемдері: 1525*1525*3мм, саны 13,605 м3; 1525*1525*6мм, саны 18140 м3; 1525*1525*8мм, саны 9,300 м3; 1525*1525*10мм, саны 11,160 м3; 1525*1525*12мм, саны 11,973 м3; 1525*1525*15мм, саны 13,605 м3; 1525*1525*18мм, саны 10,131 м3, ш.м. 09.2023; есеп-шот №100022757 - 12/10/2023ж.; ТЖ жүкқажаты №35125391 - 13/10/2023ж.

ЕАЭО СӘҚ ТН коды 4412330000

жасалған «СВЕЗА-Лес» ЖШҚ, занды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург, Понтонный кенті, Фанерная к-сі, 5 үй, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая к-сі, 31

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1265 "Ағаш конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТЖМ бұйр. бек. №405 - 17.08.2021 ж. ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.6, б.3.1, 3.3, қос.б.1; тар.2, б.11, б.13; МСТ 3916.1-96, бб.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2, 4.3;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 020140000791, "Квант Торг Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Рысқұлов даңғылы, 53Б үй, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №СТ-1202-23-12-13-025, СТ-1202-23-12-13-026 - 13/12/2023ж. зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527);

Қосымша ақпарат өнімдер құрғақ жабық қойма бөлмелерде түпқоймаларда сақталады; Сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985
**PRODUCT
CERTIFICATION**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 14 " декабря 20 23 г.

№ KZ.7500985.05.01.16140

Действителен до " 14 " июня 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Строительные материалы торговой марки «Full»: фанера с наружными слоями из шпона березы марки «ФСФ», класс эмиссии E1, сорт III/III, Ш2, размеры: 2440*1220*15мм, партия 5,805 м3; 2440*1220*18мм, партия 5,895 м3; 2440*1220*21мм, партия 5,940 м3; 2440*1220*40мм, партия 13,101 м3, д.н. 09.2023; счёт-фактура №100023637 от 23/10/2023г.; ЖД накладная №35179748 от 23/10/2023г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 4412330000

изготовленная ООО «СВЕЗА-Лес», юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая ул., 31

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1265 "Требования к безопасности деревянных конструкций"; ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.2, р.б, п.3.1, 3.3, прил.6.1; гл.2, р.11, п.13; ГОСТ 3916.1-96, пп.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2, 4.3;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 020140000791, Товарищество с ограниченной ответственностью "Квант Торг Сервис", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Рыскулова, дом 53б, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №СТ-1202-23-12-13-027 от 13/12/2023г., ИЦ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация продукция хранится в сухих закрытых складских помещениях на поддонах; Схема сертификации 7;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 14 " желтоқсан

№ KZ.7500985.05.01.16140

20 24 ж. " 14 " маусым дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады «Full» сауда маркасының құрылыс материалдары: «ФСФ» маркасының қайың шпанының сыртқы қабаттары бар фанерасы, эмиссия класы Е1, сұрпы III/III, III/2, өлшемдері: 2440*1220*15мм, саны 5,805 м3; 2440*1220*18мм, саны 5,895 м3; 2440*1220*21мм, саны 5,940 м3; 2440*1220*40мм, саны 13,101 м3, ш.м. 09.2023; есеп-шот №100023637 - 23/10/2023ж.; ТЖ жүкқұжаты №35179748 - 23/10/2023ж.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 4412330000

жасалған «СВЕЗА-Лес» ЖШҚ, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург, Понтонный кенті, Фанерная к-сі, 5 үй, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая к-сі, 31

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1265 "Ағаш конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТЖМ бұйр. бек. №405 - 17.08.2021 ж. ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.6, б.3.1, 3.3, қос.б.1; тар.2, б.11, б.13; МСТ 3916.1-96, бб.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2, 4.3;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 020140000791, "Квант Торг Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Рысқұлов даңғылы, 53Б үй, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №СТ-1202-23-12-13-027 - 13/12/2023ж. зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527);

Қосымша ақпарат өнімдер құрғақ жабық қойма бөлмелерде түпқоймаларда сақталады; Сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 14 " декабря 20 23 г.

№ KZ.7500985.05.01.16141

Действителен до " 14 " июня 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Строительные материалы торговой марки «Full»: фанера березовая, облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон марки «F/F (ФОБ)», класс эмиссии E1, сорт 1/1, марка пленки «ДВ350/350», размер: 2440*1220*18мм, д.и. 09.2023, партия 58,950 м3; счёт-фактура №100023637 от 23/10/2023г.; ЖД накладная №35179748 от 23/10/2023г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 4412330000

изготовленная ООО «СВЕЗА-Лес», юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая ул., 31

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1265 "Требования к безопасности деревянных конструкций"; ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.2, р.6, п.3.1, 3.3, прил.6.1; гл.2, р.11, п.13;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 020140000791, Товарищество с ограниченной ответственностью "Квант Торг Сервис", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Рыскулова, дом 53б, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №СТ-1202-23-12-13-030 от 13/12/2023г., ИЦ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация продукция хранится в сухих закрытых складских помещениях на поддонах; Схема сертификации 7;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 14 " желтоқсан

№ KZ.7500985.05.01.16141

20 24 ж. " 14 " маусым дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады «Full» сауда маркасының құрылыс материалдары: «F/F (ФОБ)» маркасының екі жағынан пленкамен қапталған, екі жағында тегіс беті бар қайың фанерасы, эмиссия класы E1, сұрпы 1/1, пленка маркасы «ДВ350/350», өлшемі: 2440*1220*18мм, ш.м. 09.2023, саны 58,950 м3; есеп-шот №100023637 - 23/10/2023ж.; ТЖ жүкқұжаты №35179748 - 23/10/2023ж.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 4412330000

жасалған «СВЕЗА-Лес» ЖШҚ, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург, Понтонный кенті, Фанерная к-сі, 5 үй, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая к-сі, 31

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1265 "Ағаш конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТЖМ бұйр. бек. №405 - 17.08.2021 ж. ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.6, б.3.1, 3.3, қос.б.1; тар.2, б.11, б.13;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 020140000791, "Квант Торг Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Рысқұлов даңғылы, 53Б үй, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйесінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №СТ-1202-23-12-13-030 - 13/12/2023ж. зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527);

Қосымша ақпарат өнімдер құрғақ жабық қойма бөлмелерде түпқоймаларда сақталады; Сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛШЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 14 " декабря 20 23 г.

№ KZ.7500985.05.01.16142

Действителен до " 14 " июня 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Струнотельные материалы торговой марки «Full»: фанера березовая, облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон марки «F/F (ФОБ)», класс эмиссии E1, сорт 1/1, марка пленки «ДВ120/120», размеры: 2440*1220*6мм, партия 18,576 м3; 2440*1220*9мм, партия 23,580 м3; 2440*1220*12мм, партия 23,580 м3; марки «F/W (ФОБ)», размер: 2440*1220*30мм, партия 22,500 м3, д.и. 09.2023; счёт-фактура №100025259 от 14/11/2023г.; ЖД накладная №35281927 от 15/11/2023г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 4412330000

изготовленная ООО «СВЕЗА-Лес», юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая ул., 31

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1265 "Требования к безопасности деревянных конструкций"; ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.2, р.6, п.3.1, 3.3, прил.6.1; гл.2, р.11, п.13;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 020140000791, Товарищество с ограниченной ответственностью "Квант Торг Сервис", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Рыскулова, дом 536, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №СТ-1202-23-12-13-028 от 13/12/2023г., ИЦ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация продукция хранится в сухих закрытых складских помещениях на поддонах; Схема сертификации 7;

**Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо**

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 14 " желтоқсан

№ KZ.7500985.05.01.16142

20 24 ж. " 14 " маусым дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін қуәландырады «Full» сауда маркасының құрылыс материалдары: «F/F (ФОБ)» маркасының екі жағынан пленкамен қапталған, екі жағында тегіс беті бар қайың фанерасы, эмиссия класы E1, сұрпы 1/1, пленка маркасы «ДВ120/120», өлшемдері: 2440*1220*6мм, саны 18,576 м3; 2440*1220*9мм, саны 23,580 м3; 2440*1220*12мм, саны 23,580 м3; маркасы «F/W (ФОБ)», өлшемі: 2440*1220*30мм, саны 22,500 м3, ш.м. 09.2023; есеп-шот №100025259 - 14/11/2023ж.; ТЖ жүкқұжаты №35281927 - 15/11/2023ж.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 4412330000

жасалған «СВЕЗА-Лес» ЖШҚ, занды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург, Понтонный кенті, Фанерная к-сі, 5 ұй, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая к-сі, 31

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1265 "Ағаш конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТЖМ бұйр. бек. №405 - 17.08.2021 ж. ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.6, б.3.1, 3.3, қос.6.1; тар.2, б.11, 6.13;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 020140000791, "Квант Торг Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Рысқұлов даңғылы, 53Б үй, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №СТ-1202-23-12-13-028 - 13/12/2023ж. зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527);

Қосымша ақпарат өнімдер құрғақ жабық қойма бөлмелерде түпқоймаларда сақталады; Сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985
**PRODUCT
CERTIFICATION**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 14 " _____ декабря _____ 20 23 г.

№ KZ.7500985.05.01.16143

Действителен до " 14 " _____ июня _____ 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Строительные материалы торговой марки «Full»: фанера с наружными слоями из шпона березы марки «ФСФ», класс эмиссии E1, Ш2, сорт П/П, размер: 2440*1220*8мм, партия 11,910 м3; Ш2, сорт П/П, размер: 2440*1220*8мм, партия 19,056 м3; НШ, сорт IV/IV, размеры: 2440*1220*9мм, партия 23,580 м3; 2440*1220*10мм, партия 23,820 м3; 2440*1220*12мм, партия 11,790 м3, д.н. 09.2023; счёт-фактура №100025856 от 20/11/2023г.; ЖД накладная №35317351 от 21/11/2023г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 4412330000

изготовленная ООО «СВЕЗА-Лес», юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая ул., 31

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1265 "Требования к безопасности деревянных конструкций"; ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.2, р.6, п.3.1, 3.3, прил.6.1; гл.2, р.11, п.13; ГОСТ 3916.1-96, пп.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2, 4.3;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 020140000791, Товарищество с ограниченной ответственностью "Квант Торг Сервис", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Рыскулова, дом 536, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №СТ-1202-23-12-13-029 от 13/12/2023г., ИЦ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация продукция хранится в сухих закрытых складских помещениях на поддонах; Схема сертификации 7;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 14 " желтоқсан

№ KZ.7500985.05.01.16143

20 24 ж. " 14 " маусым дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады «Full» сауда маркасының құрылыс материалдары: «ФСФ» маркасының қайың шпонының сыртқы қабаттары бар фанерасы, эмиссия класы Е1, Ш2, сұрпы ІІ/ІІІ, өлшемі: 2440*1220*8мм, саны 11,910 м3; Ш2, сорт ІІ/ІІ, өлшемі: 2440*1220*8мм, саны 19,056 м3; НШ, сорт ІV/ІV, өлшемдері: 2440*1220*9мм, саны 23,580 м3; 2440*1220*10мм, саны 23,820 м3; 2440*1220*12мм, саны 11,790 м3, ш.м. 09.2023; есеп-шот №100025856 - 20/11/2023ж.; ТЖ жүкқұжаты №35317351 - 21/11/2023ж.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 4412330000

жасалған «СВЕЗА-Лес» ЖШҚ, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург, Понтонный кенті, Фанерная к-сі, 5 үй, лит. А, каб. 203, Соликамск, Коммунистическая к-сі, 31

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1265 "Ағаш конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ТР 1202 "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"; ҚР ИСМ №348 – НҚ – 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді танбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТЖМ бұйр. бек. №405 - 17.08.2021 ж. ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, б.6, б.3.1, 3.3, қос.б.1; тар.2, б.11, б.13; МСТ 3916.1-96, бб.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2, 4.3;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 020140000791, "Квант Торг Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Рысқұлов даңғылы, 53Б үй, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №СТ-1202-23-12-13-029 - 13/12/2023ж. зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527);

Қосымша ақпарат өнімдер құрғақ жабық қойма бөлмелерде түпқоймаларда сақталады; Сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА